




ОСТАНОВИМ ВИРУС,
ВЕРНЕМ СПОКОЙСТВИЕ!



**КОМПАКТНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ПРЯМОГО ОБЛУЧЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОМ**


АНТИВИРУС ПРОМ состоит из одного модуля



Модуль для обеззараживания.
Установлены три УФ- лампы, через которые
при помощи вентиляторов прокачивается
воздух из помещения.



В обеззараживателе установлены
четыре вентилятора повышенной
производительности.



РЕЖИМ РЕЦИРКУЛЯТОРА



Воздух прокачивается через рециркулятор. Дверь закрыта. Работа в помещении с постоянным присутствием людей.

РЕЖИМ КВАРЦЕВАНИЯ



Вентиляторы отключены, дверь открыта. Прямое кратковременное облучение пространства помещения. **Присутствие людей недопустимо.**

РЕЦИРКУЛЯТОР




ОПЦИЯ




Стационарная стойка



Мобильная стойка



Стилизированные индикационные окна контроля работоспособности УФ-ламп. Закрыты опаловым пластиком, не пропускающим и устойчивым к УФ-излучению.






Установлены ультрафиолетовые лампы с длиной волны 254нм, уничтожают 99,9% вирусов и бактерий.



Очищает воздух в помещениях площадью до 120кв.м.



Режим работы РЕЦИРКУЛЯТОР в присутствии людей, дверца закрыта



Режим работы КВАРЦЕВАНИЕ прямое облучение ультрафиолетом, при открытой дверце



Потребляемая мощность, Вт



Подключение к стандартной рабочей сети питания 220В



АНТИВИРУС



- Рециркулятор закрытого типа.
- Для помещений площадью **до 45м2**
- Потребляемая мощность **40Вт**
- Монтаж напольный/настенный

8 900₽

АНТИВИРУС ПРОМ Combi



- Комбинированный рециркулятор с возможностью прямого облучения помещений.
- Для помещений площадью **до 120м2**
- Потребляемая мощность **60Вт**
- Монтаж напольный/настенный

17 900₽


АНТИВИРУС ПРОМ



- Рециркулятор закрытого типа.
- Для помещений площадью **до 120м2**
- Потребляемая мощность **60Вт**
- Монтаж напольный/настенный

16 900₽

РИТЕЙЛ АНТИВИРУС



- Рециркулятор совмещенный со светодиодным светильником.
- Для помещений площадью **до 30м2**
- Потребляемая мощность **62Вт**
- Световой поток **4000лм**
- Монтаж подвесной/накладной

15 900₽

ОФИС АНТИВИРУС



- Рециркулятор совмещенный со светодиодным светильником.
- Для помещений площадью **до 30м2**
- Потребляемая мощность **55Вт**
- Световой поток **3600лм**
- Монтаж встраиваемый/подвесной

13 900₽



100%
СДЕЛАНО
В РОССИИ

LEDeffect[®]
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

ООО «ЛЕД-Эффект»
115201, г. Москва, Каширский проезд, д.13

тел./факс: +7(495) 545 46 05
info@ledef.ru